


ASP. AVANZATA VGF-SNACK



Modello	Dimensioni PxLxH	A	B	C	N° Filtri cm 40x50	Portata Asp. MC/H	Peso Kg
VGF-S 13/10	130x100x40	30	20		2	1.000	54
VGF-S 13/12	130x120x40	30	20		2	1.000	60
VGF-S 13/16	130x160x40	30	30		3	1.500	69
VGF-S 13/20	130x200x40	30	35		4	2.000	84
VGF-S 13/24	130x240x40	30	35		6	3.000	100
VGF-S 13/28	130x280x40	30	25	115	7	3.500	115
VGF-S 13/32	130x320x40	30	30	130	8	4.000	125
VGF-S 13/36	130x360x40	30	30	150	9	4.500	138
VGF-S 13/40	130x400x40	30	35	165	10	5.000	157
Modello	Dimensioni PxLxH	A	B	C	N° Filtri cm 40x50	Portata Asp. MC/H	Peso Kg
VGF-S 15/10	150x100x40	30	20		2	1.000	58
VGF-S 15/12	150x120x40	30	20		2	1.000	64
VGF-S 15/16	150x160x40	30	30		4	2.000	80
VGF-S 15/20	150x200x40	30	35		5	2.500	94

VGF-S 15/24	150x240x40	30	40		6	3.000	109
VGF-S 15/28	150x280x40	30	25	115	6	3.000	128
VGF-S 15/32	150x320x40	30	30	130	7	3.500	135
VGF-S 15/36	150x360x40	30	30	150	9	4.500	152
VGF-S 15/40	150x400x40	30	35	165	10	5.000	173

Caratteristiche e Annotazioni

Costruzione in acciaio inox 18/10 finemente satinato spessore 10/10, con finiture completamente saldate.


Accessori compresi: Filtri a "labirinto" e pannelli neutri.

Accessori a richiesta: Corpi illuminanti.

Esecuzione speciale: Maggiorazione per costruzione in due pezzi +20%.

Filtri a labirinto con filtrazione dei grassi, costruiti in acciaio inox.

ASP. AVANZATA VGF-CUBICA



Modello	Dimensioni PxLxH	A	B	C	N° Filtri cm 40x50	Portata Asp. MC/H	Peso Kg
VGF-K 13/10	130x100x40	30	20		2	1.000	52

VGF-K 13/12	130x120x40	30	20		2	1.000	58
VGF-K 13/16	130x160x40	30	30		3	1.500	61
VGF-K 13/20	130x200x40	30	35		4	2.000	80
VGF-K 13/24	130x240x40	30	35		6	3.000	95
VGF-K 13/28	130x280x40	30	25	115	7	3.500	108
VGF-K 13/32	130x320x40	30	30	130	8	4.000	120
VGF-K 13/36	130x360x40	30	30	150	9	4.500	133
VGF-K 13/40	130x400x40	30	35	165	10	5.000	150
Modello	Dimensioni PxLxH	A	B	C	N° Filtri cm 40x50	Portata Asp. MC/H	Peso Kg
VGF-K 15/10	150x100x40	30	20		2	1.000	56
VGF-K 15/12	150x120x40	30	20		2	1.000	61
VGF-K 15/16	150x160x40	30	30		4	2.000	69
VGF-K 15/20	150x200x40	30	35		5	2.500	80
VGF-K 15/24	150x240x40	30	40		6	3.000	104
VGF-K 15/28	150x280x40	30	25	115	6	3.000	119
VGF-K 15/32	150x320x40	30	30	130	7	3.500	132
VGF-K 15/36	150x360x40	30	30	150	9	4.500	146
VGF-K 15/40	150x400x40	30	35	165	10	5.000	165

Caratteristiche e Annotazioni

Costruzione in acciaio inox 18/10 finemente satinato spessore 10/10, con finiture completamente saldate.

Accessori compresi: Filtri a "labirinto" e pannelli neutri.

Accessori a richiesta: Corpi illuminanti.

Esecuzione speciale: Maggiorazione per costruzione in due pezzi +20%.

Filtri a labirinto con filtrazione dei grassi, costruiti in acciaio inox.